

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)
Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 105100011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 09.03.2022 № 9/36-П

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Бондаревой Александрой Владимировной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)
при проведении внеплановой выездной проверки

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» января 2022г. №9

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Н.Г. Варламова», ИНН 1001041298, ОГРН 1031000010865, 185005, Карелия Республика, город Петрозаводск, улица Коммунистов (Зарека Р-Н), 51**

(наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В соответствии с требованиями 3.4.16. СП 2.4.3648-20 При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования должен составлять 80%, образовательной программы основного общего - 70% и образовательной программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется

по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры,

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры,

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертом режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в группах продленного дня должны быть созданы условия, включающие организацию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения.

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Для слабовидящих обучающихся 1 - 4 классов при различных видах учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут, для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования - не более 15 минут.

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по рельефной системе Брайля должны чередоваться тактильное восприятие информации - не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной работой - по 5 минут.

В соответствии с требованиями п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.

В соответствии с требованиями п. 2.5 СП 2.4.3648-20 При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В соответствии с требованиями п. 1.12 СП 2.4.3648-20 Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

В соответствии с требованиями п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

В соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 на ребенка.

Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

Для обучающихся 1-4 классов гардероб может размещаться в рекреациях (при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками), а также в учебных кабинетах (при условии соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площади для оборудования гардероба).

В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

В соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 6.2

| Нормативы параметров мебели | | | | |
|--|--------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| Вид оборудования | Возраст | | Нормируемый параметр | Норматив |
| Вид оборудования | Номер мебели | Маркировка | Длина тела (рост ребенка) | Высота рабочей плоскости |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) высота крышки до | 00 | Черный | до 850 мм | 340 мм |
| | 0 | Белый | 850 - 1000 мм | 400 мм |
| | 1 | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 460 мм |
| | 2 | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 520 мм |
| | 3 | Желтый | 1300 - 1450 мм | 580 мм |
| | 4 | Красный | 1450 - 1600 мм | 640 мм |
| | 5 | Зеленый | 1600 - 1750 мм | 700 мм |
| | 6 | Голубой | 1750 - 1850 мм | 760 мм |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) высота сиденья | 00 | Черный | до 850 мм | 180 мм |
| | 0 | Белый | 850 - 1000 мм | 220 мм |
| | 1 | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 260 мм |
| | 2 | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 300 мм |
| | 3 | Желтый | 1300 - 1450 мм | 340 мм |
| | 4 | Красный | 1450 - 1600 мм | 380 мм |
| | 5 | Зеленый | 1600 - 1750 | 420 мм |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ПОЛОМ, М | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Организации для детей старше 7 лет и молодежи | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----------------|----|----|--|
| 15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки | A-2 | Рабочие столы и парты: на поверхности стола | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 300 | 21 | 10 | |
| | A-1 | Середина доски: В-1,5 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 10 | |
| 16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры | A-1 | Г - на поверхности стола | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 500 | 21 | 10 | |
| | A-1 | В - на доске | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 10 | |
| 17 Помещения, оборудованные индивидуальным и рабочими местами с персональным компьютером | A-2 | Г - на поверхности стола | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 | |
| | A-2 | Экран В-1 | - | - | - | - | - | - | 200 (не более) | - | - | |
| 18 Лаборантские при учебных кабинетах | A-2 | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 | |
| 19 Мастерские по обработке | IIIб | Г - на рабочем | - | - | 3,0 | 1,2 | 1 000 | 200 | 300 | 21 | 15 | |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------|
| | | | ММ | |
| | 6 | Голубой | 1750 - 1850 | 460 ММ |
| Конторки (высота над полом переднего края столешницы) | - | - | ММ 1150 - 1300 | 750 ММ |
| | - | - | ММ 1300 - 1450 | 850 ММ |
| | - | - | ММ 1450 - 1600 | 950 ММ |
| Требования к расстановке мебели | | | | |
| Показатель | | | | |
| Минимальные разрывы, расстояния, не менее | | | | |
| Кровати спальных помещениях | в | от наружных стен | | 60 см |
| | | от отопительных приборов | | 20 см |
| | | ширина прохода между кроватями | | 50 см |
| | | между изголовьями двух кроватей | | 30 см |
| Мебель в учебном помещении | | между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) | | 50 см |
| | | между рядами столов | | 50 см |
| | | от учебной доски до первого ряда столов | | 240 см |
| Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов | | | | |
| Угол видимости учебной доски | | до 7 лет; 1-4 классы | | 45° |
| | | 5 - 11 классы, ПОО | | 35° |
| Высота нижнего края учебной доски над полом | | | | |

Таблица 5.54

| Помещения | Раз ряд и под раз ряд зри тел ьно й раб от ы | Рабоча я поверх ность и плоско сть нормир ования KEO и освеще нности (Г - горизо нтальн ая, В - верти кальная) и высота плоско сти над | Естестве нное освещени е | Совмешен ное освещение | Искусственное освещение | | | | | | коэф фици ент пуль саци |
|-----------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Освещенность, E _{CP} , лк, не менее | | Объе дине нный пока зател ь | коэф фици ент пуль саци | | | |
| | | | | | при вер хне м или ком бин иро ван ном осв еще ни | при бок ово м или осв еще ни | | | коэф фици ент пуль саци | | |
| | | | | | при вер хне м или ком бин иро ван ном осв еще ни | при бок ово м или осв еще ни | при комбинир ованном освещении | при общ ем осв еще ни | при зател ь диск омфо рта UGR , не боле е | коэф фици ент пуль саци | коэф фици ент пуль саци |
| | | | | | всего | от обще го | | | | коэф фици ент пуль саци | коэф фици ент пуль саци |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|----|----|--|
| металлов и древесины | | | х поверх ностях столов, верстак ов | | | | | | | | | |
| 20 Мастерские трудового обучения | A-2 | Г - на рабочих поверхностях | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 400 | 21 | 10 | |
| 21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования | B-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 24 | 15 | |
| 22 Спортивные залы | B-2 | Г-0,0 на полу | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 | |
| | B-2 | В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помеще ния | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |
| 23 Снарядные, инвентарные, хозяйственны е кладовые | Ж-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Н.Г. Варламова», ИНН 1001041298, ОГРН 1031000010865, юридический адрес: 185005, Карелия Республика, город Петрозаводск, улица Коммунистов (Зарека Р-Н), 51

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

| N п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований: | Срок исполнения |
|----------|--|-----------------|
| 1. | Обеспечить выполнение требований к составлению учебного расписания учащихся в соответствии с п. 1.12, п. 2.10.3, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 | 01.03.2023 |
| 2. | Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений в соответствии с п .2.5 п. 2.5.1 п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно <u>устранить дефекты потолка</u> : кабинет № 213, № 210, № 209, № 201, кабинет № 205 и лаборантская, № 203, № 204, № 310, лестничные пролеты 1, 2, 3 этажа, кабинет № 100, гардероб, сан. узлы мальчиков и девочек 1.2.3 этаж, обеденный зал, кабинет № 304, кабинет № 308, кабинет № 309; <u>устранить дефекты отделки пола</u> : кабинет технологии мальчиков № 310, кабинет № 100; <u>устранить дефекты отделки стен</u> : кабинет № 212, коридор напротив кабинета № 211, кабинет № 205 и лаборантская, лестничные пролеты 1, 2, 3 этажа, кабинет № 100, сан. узел девочек 1й эт, сан. узел мальчиков 3 этаж, кабинет № 304, кабинет № 308, кабинет № 309 | 01.03.2023 |
| 3. | Обеспечить оборудование учебных кабинетов начального звена: № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 201, № 210, № 209, № 213, № 212, № 211, кабинет физики № 115 и лаборантская, кабинет технологии девочек № 204, кабинет биологии/химии и лаборантская, сан.узлы для мальчиков и девочек 1, 2, 3 этажа, кабинет № 303 (ИЗО) - умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 4. | Обеспечить оборудование учебного кабинета № 211 столами и стульями в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 5. | Обеспечить выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 6. | Обеспечить выполнение требований к обеспечению нормативов параметров учебной мебели росто-возрастным особенностям учащихся в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 раздел VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 | 01.03.2023 |
| 7. | Обеспечить выполнение требований к уровням искусственной освещенности в кабинетах N 202 (информатика), N 204 (технология девочек), N 303 (изо), № 100 (технология мальчиков) в соответствии с п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 | 01.03.2023 |
| 8. | Обеспечить выполнение требований к остеклению окон в кабинете № 205 и лаборантской, кабинете № 310 в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 9. | Обеспечить выполнение требований к воздушно-тепловому режиму в кабинете № 205 и лаборантской, кабинеты № 310. № 303, № 100, сан.узлы для мальчиков и девочек 1,2,3 этаж, кабинеты № 305, 304, 306, 307, 308, 309 в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 10. | Обеспечить выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 11. | Обеспечить выполнение требований к оборудованию гардероба для учащихся в соответствии с п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 | 01.03.2023 |
| 12. | Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 (дополнительный источник искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле у меловой учебной доски в кабинете № 204) | 01.03.2023 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 13. | <p>Обеспечить выполнение требований к обследованию технического состояния системы вентиляции в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)</p> | 01.03.2023 |
|-----|---|------------|

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

A.В. Бондарева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

директор МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» Рeутова Екатерина Игоревна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” марта 20 22 г.

(подпись)