

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

В соответствии с требованиями 3.4.16. СП 2.4.3648-20 При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования

Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования должен составлять 80%, образовательной программы основного общего - 70% и образовательной программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется

по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры,

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры,

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в группах продленного дня должны быть созданы условия, включающие организацию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения.

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Для слабовидящих обучающихся 1 - 4 классов при различных видах учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут, для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования - не более 15 минут.

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по рельефной системе Брайля должны чередоваться тактильное восприятие информации - не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной работой - по 5 минут.

В соответствии с требованиями п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.

В соответствии с требованиями п. 2.5 СП 2.4.3648-20 При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В соответствии с требованиями п. 1.12 СП 2.4.3648-20 Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

В соответствии с требованиями п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

В соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 на ребенка.

Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и **местом для хранения обуви на каждого обучающегося**, а также устанавливаются лавки (скамейки).

Для обучающихся 1-4 классов гардероб может размещаться в рекреациях (при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками), а также в учебных кабинетах (при условии соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площади для оборудования гардероба).

В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

В соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 6.2

Нормативы параметров мебели				
Вид оборудования	Возраст		Нормируемый параметр	Норматив
Вид оборудования	Номер мебели	Маркировка	Длина тела (рост ребенка)	Высота рабочей плоскости
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) - высота до крышки	00	Черный	до 850 мм	340 мм
	0	Белый	850 - 1000 мм	400 мм
	1	Оранжевый	1000 - 1150 мм	460 мм
	2	Фиолетовый	1150 - 1300 мм	520 мм
	3	Желтый	1300 - 1450 мм	580 мм
	4	Красный	1450 - 1600 мм	640 мм
	5	Зеленый	1600 - 1750 мм	700 мм
	6	Голубой	1750 - 1850 мм	760 мм
Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) - высота сиденья	00	Черный	до 850 мм	180 мм
	0	Белый	850 - 1000 мм	220 мм
	1	Оранжевый	1000 - 1150 мм	260 мм
	2	Фиолетовый	1150 - 1300 мм	300 мм
	3	Желтый	1300 - 1450 мм	340 мм
	4	Красный	1450 - 1600 мм	380 мм
	5	Зеленый	1600 - 1750 мм	420 мм

		ПОЛОМ, М									
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Организации для детей старше 7 лет и молодежи											
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	A-2	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	300	21	10
	A-1	Среди на доски: В-1,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10
16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры	A-1	Г - на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	500	21	10
	A-1	В - на доске	-	-	-	-	-	-	500	-	10
17 Помещения, оборудованные индивидуальным и рабочими местами с персональным компьютером	A-2	Г - на поверхности стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
	A-2	Экран В-1	-	-	-	-	-	-	200 (не более)	-	-
18 Лаборантские при учебных кабинетах	A-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
19 Мастерские по обработке	IIIБ	Г - на рабочи	-	-	3,0	1,2	1 000	200	300	21	15

			мм	
	6	Голубой	1750 - 1850 мм	460 мм
Конторки (высота над полом переднего края столешницы)	-	-	1150 - 1300 мм	750 мм
	-	-	1300 - 1450 мм	850 мм
	-	-	1450 - 1600 мм	950 мм
	-	-		
Требования к расстановке мебели				
Показатель				Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее				
Кровати спальных помещениях	в	от наружных стен		60 см
		от отопительных приборов		20 см
		ширина прохода между кроватями		50 см
		между изголовьями двух кроватей		30 см
Мебель в учебном помещении		между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)		50 см
		между рядами столов		50 см
		от учебной доски до первого ряда столов		240 см
		Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов		не более 860 см
Угол видимости учебной доски		до 7 лет; 1-4 классы		45°
		5 - 11 классы, ПОО		35°
Высота нижнего края учебной доски над полом				70-90 м

Таблица 5.54

Помещения	Раз ряд и под раз ряд зри тел ьно й раб от ы	Рабоча я поверх ность и плоско сть нормир ования КЕО и освеще нности (Г - горизо нтальн ая, В - вертик альная) и высота плоско сти над	Естестве нное освещени е		Совмещен ное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО e_n , %, не менее		КЕО e_n , %, не менее		Освещенность, Е _{ср.} , лк, не менее		при общ ем осв еще нии	Объе дине нный пока затель диск омфо рта UGR , не боле е	коэф фици ент пуль саци и осве щенн ости, Кп, % не боле е <3>
			при вер хне м или ком бин иро ван ном осв еще нии	при бок ово м осв еще нии	при верх нем или комб инир ован ном осве щении и	при бок ово м осв еще нии	при комбини рованном освещении				
							всего	от обще го			

металлов и древесины		х поверх ностях столов, верстак ов										
20 Мастерские трудового обучения	А-2	Г - на рабочи х поверх ностях	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400	21	10	
21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	15	
22 Спортивные залы	Б-2	Г-0,0 на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20	
	Б-2	В - 2,0 с обеих сторон на продол ьной оси помещ ения	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
23 Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Ж- 2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Н.Г. Варламова», ИНН 1001041298, ОГРН 1031000010865, юридический адрес: 185005, Карелия Республика, город Петрозаводск, улица Коммунистов (Зарека Р-Н), 51

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к составлению учебного расписания учащихся в соответствии с п. 1.12, п. 2.10.3, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	01.03.2023
2.	Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений в соответствии с п. 2.5 п. 2.5.1 п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно <u>устранить дефекты потолка</u> : кабинет № 213, № 210, № 209, № 201, кабинет № 205 и лаборантская, № 203, № 204, № 310, лестничные пролеты 1, 2, 3 этажа, кабинет № 100, гардероб, сан. узлы мальчиков и девочек 1.2.3 этаж, обеденный зал, кабинет № 304, кабинет № 308, кабинет № 309; <u>устранить дефекты отделки пола</u> : кабинет технологии мальчиков № 310, кабинет № 100; <u>устранить дефекты отделки стен</u> : кабинет № 212, коридор напротив кабинета № 211, кабинет № 205 и лаборантская, лестничные пролеты 1, 2, 3 этажа, кабинет № 100, сан. узел девочек 1й эт, сан. узел мальчиков 3 этаж, кабинет № 304, кабинет № 308, кабинет № 309	01.03.2023
3.	Обеспечить оборудование учебных кабинетов начального звена: № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 201, № 210, № 209, № 213, № 212, № 211, кабинет физики № 115 и лаборантская, кабинет технологии девочек № 204, кабинет биологии/химии и лаборантская, сан.узлы для мальчиков и девочек 1, 2, 3 этажа, кабинет № 303 (ИЗО) - умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
4.	Обеспечить оборудование учебного кабинета № 211 столами и стульями в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
5.	Обеспечить выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
6.	Обеспечить выполнение требований к обеспечению нормативов параметров учебной мебели росто-возрастным особенностям учащихся в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 раздел VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	01.03.2023
7.	Обеспечить выполнение требований к уровням искусственной освещенности в кабинетах N 202 (информатика), N 204 (технология девочек), N 303 (изо), № 100 (технология мальчиков) в соответствии с п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	01.03.2023
8.	Обеспечить выполнение требований к остеклению окон в кабинете № 205 и лаборантской, кабинете № 310 в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
9.	Обеспечить выполнение требований к воздушно-тепловому режиму в кабинете № 205 и лаборантской, кабинеты № 310. № 303, № 100, сан.узлы для мальчиков и девочек 1,2,3 этаж, кабинеты № 305, 304, 306, 307, 308, 309 в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
10.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
11.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию гардероба для учащихся в соответствии с п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20	01.03.2023
12.	Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 (дополнительный источник искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле у меловой учебной доски в кабинете № 204)	01.03.2023

13.	Обеспечить выполнение требований к обследованию технического состояния системы вентиляции в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)	01.03.2023
-----	--	------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

А.В. Бондарева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

директор МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» Реутова Екатерина Игоревна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” марта 20 22 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465045

Владелец Чемлыкова Людмила Владимировна

Действителен с 11.06.2025 по 11.06.2026